

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Рудовская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование работодателя)

666419, Иркутская область, с. Рудовка, ул. Куйбышева, 15, Директор Кислицына Оксана Андреевна, телефон: 8(39551)22-4-86

(адрес места нахождения работодателя, должность, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты)

Сводная ведомость (расширенная) оценки профессиональных рисков (реестр рисков)

1	2	3	4	5	6
Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
<i>Структурное подразделение «Пономаревская начальная школа-детский сад»</i>					
1	Заведующий хозяйством	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками (проведение инструктажа по ОТ, ПБ и ЭБ для профессий и видов работ; проведение предварительного, периодического медосмотра (при необходимости); проверка знаний по вопросам ОТ; обеспечение СИЗ в соответствии с действующими нормами; осуществление контроля над соблюдением законодательства об ОТ). Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.21. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	травмы; черепно-мозговая травма	приемлемый	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Своевременно проводить уборку снега и льда с крыш. Использовать предупредительные знаки и таблички.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Рекомендуется делать перерывы в работе с ПК каждые 1,5-2 часа работы и выполнять комплексы упражнений для снятия напряжения глаз.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		24.2. Опасность падения с транспортного средства	травмы; ушибы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Запрещается одновременно отгравать от поручней обе руки.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
2	Учитель начальных классов	<p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскока/злывани, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)</p>	травмы	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками. Визуально контролировать состояние зоны передвижения.</p> <p>Спускаться по лестнице размеренным шагом, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам.</p>
		<p>1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)</p>	поражение мягких тканей	приемлемый	<p>О микро травме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микроповреждений (микро травм) работников".</p>
		<p>2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)</p>	поражение электротоком	приемлемый	<p>Общие меры по управлению рисками. Соблюдать правила безопасности при контакте с элементами оборудования, находящимися под напряжением. Провести обучение и присвоить 1 группу по электробезопасности. Промаркировать розетки "220В".</p>
		<p>4.2. Опасность воздействия повышенных температур воздуха</p>	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; перетрев	приемлемый	<p>В теплый период года использовать вентиляторы. Расмотреть возможность установки кондиционера. Контроль эффективности вентиляции.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов (в том числе нагрузка на голосовой аппарат, опасность потерять голос)	переутомление; легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Для профилактики потери голоса: 1) делать паузы в говорении, особенно, если появились покашливание или охриплость голоса, 2) по возможности, сохранять молчание на переменах и после уроков, 3) стараться не повышать голос и не перекрикивать шум, если он возник в классе, 4) во время отопительного сезона предпринимать меры для повышения влажности воздуха - установка увлажнителей воздуха, обильный полив растений или установка емкостей с водой рядом с отопительными приборами, 5) принимать меры по профилактике сезонных инфекционных заболеваний, если заболевание возникло - качественно пролечивать, 6) делать специальные дыхательные упражнения для тренировки голосовых связок, 7) перед выходом на холод после длительного говорения охладить голосовые связки с помощью питья воды комнатной температуры и молчания, 8) соблюдать питьевой режим (вода комнатной температуры).
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Через каждые 1,5-2 часа зрительно напряженной работы делать перерывы с выполнением комплексов упражнений для глаз и производственной гимнастики.
		13.2. Опасность повышенной яркости света	переутомление; легкое недомогание	приемлемый	Достановить жалюзи в некоторых кабинетах.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверить наличие и исправность заземления электрооборудования.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи. Необходимо иметь приказ по созданию медицинских постов и провести мероприятия по созданию медицинских постов по школе. Контролировать наличие и комплектность аптечек первой помощи..
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Знаки и планы эвакуации, световые табло имеются. Контролировать пригодность и исправность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электрическим током; снижение остроты зрения	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Огнетушители имеются, размещены в помещениях школы согласно нормативов площади. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Произвести нумерацию огнетушителей и вести учет по образцу журнала.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
4	Помощник воспитателя	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
		1.4. Опасность удара	травмы; ушибы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	травмы; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ковенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма	раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переутомление; ухудшение самочувствия	не приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переутомление	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление; снижение слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	переутомление; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно производить замену сторевавших ламп. Проконтролировать наличие достаточного освещения в буфетных (помещениях для мытья посуды).
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	переутомление; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнеупорными по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнеупорителя.
		26.2. Опасность насилья от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	возможный риск	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
5	Повар	1.16. Опасность падения груза 2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неистранного состояния (косвенный контакт)	травмы	возможный риск	Соблюдать правила складирования. Общие меры по управлению рисками

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		3.1. Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	термический ожог	возможный риск	Перед началом работ убедиться, что оборудование имеет температуру не выше 30 градусов. Запрещается проверять температуру поверхности путем контакта с кожей.
		3.2. Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	термический ожог	возможный риск	Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и газов путем контакта с кожей.
		3.5. Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру	перегрев; тепловой удар	возможный риск	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		3.7. Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха	перегрев; тепловой удар	возможный риск	Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
		7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	раздражение кожных покровов	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переутомление	возможный риск	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
		10.3. Опасность, связанная с наклонами корпуса	переутомление	возможный риск	Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переутомление	возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	травмы; ушибы	возможный риск	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений	ухудшение самочувствия	небольшой риск	Общие меры по управлению рисками.
		19.1. Опасность утонуть в водоеме	летальный исход	серьезный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.1. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	Нарушение правил безопасности	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи		возможный риск	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Нарушение правил безопасности	возможный риск	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда		возможный риск	Общие меры по управлению рисками.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог, летальный исход	возможный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		27.2. Опасность возникновения взрыва, произошедшего вследствие пожара	термический ожог, летальный исход	серьезный риск	Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты автоматической системой пожаротушения.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
6	Рабочий по ремонту зданий и сооружений	<p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>1.2. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации</p> <p>1.4. Опасность удара</p>	<p>травмы</p> <p>травмы; ушибы</p> <p>травмы; ушибы</p>	<p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p> <p>приемлемый</p>	<p>Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.</p> <p>Общие меры по управлению рисками.</p> <p>Инструмент и приспособления на рабочем месте должны располагаться таким образом, чтобы исключалась возможность их скатывания и падения. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p> <p>Общие меры по управлению рисками</p>
		<p>1.1.8. Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)</p>	<p>травмы; поражение мягких тканей</p>	<p>приемлемый</p>	<p>Общие меры по управлению рисками</p>
		<p>1.2.1. Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования или осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений</p>	<p>травмы; ушибы</p>	<p>приемлемый</p>	<p>Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.</p>

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		2.1. Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был защищен от случайного повреждения. Запрещено наступать на переносимые электрические провода, кабели, лежащие на полу, земле.
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками
		10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную	переломление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.2. Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес	переломление; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		10.4. Опасность, связанная с рабочей позой	переломление; ухудшение самочувствия; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		11.1. Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности	переломление; снижение слуха	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Применять и контролировать применение СИЗ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		13.1. Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	снижение остроты зрения	приемлемый	Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем месте, при необходимости использовать переносные источники света.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать правила пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать правила пожарной безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
7	Уборщик служебных помещений	<p>1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подкальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам</p> <p>2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)</p>	травмы; ушибы	приемлемый	Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности.
		<p>7.2. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма</p>	ухудшение самочувствия	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		<p>7.6. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ</p>	ухудшение самочувствия; химический ожог; раздражение кожных покровов	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		<p>8.2. Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли</p>	ухудшение самочувствия; поражение органов дыхания; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Применять и контролировать применение СИЗ. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником и щеткой.
		<p>10.1. Опасность, связанная с перемещением груза вручную</p>	переломление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг И 30 кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
		<p>10.3. Опасность, связанная с наклонными корпусами</p>	переломление; травмы; заболевания опорно-двигательного аппарата	приемлемый	Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	термический ожог; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	ухудшение самочувствия; травмы	приемлемый	Контролировать сроки проведения инструктажей по охране труда.
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей	приемлемый	Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог	приемлемый	Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а также обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
8	Сторож	1.1. Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Во время перемещения визуально контролировать состояние покрытия поверхности. При наличии скользких поверхностей изменять направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		1.3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот (хождение по лестницам)	травмы	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Спускаться по лестнице осторожно, размеренным шагом, держась за перила, не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам, не перешагивать ступеньки, не читать и не пользоваться мобильным телефоном при передвижении по лестнице..
		1.11. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	травмы; термический ожог	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. Применять и контролировать применение СИЗ.
		1.18. Опасность пореза частей тела, в том числе крошкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми крошками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)	поражение мягких тканей	приемлемый	О микротравме сообщить руководителю и специалисту по охране труда. Зафиксировать случай в "Журнале учета микротравм (микротравм) работников".
		2.2. Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	поражение электрическим током	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Соблюдать меры безопасности при контакте с токоведущими частями деталей, находящихся под напряжением..
		10.7. Опасность психических нагрузок, стрессов	переломление; ухудшение самочувствия	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		10.8. Опасность перенапряжения зрительного анализатора	переломление; снижение остроты зрения	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.
		14.6. Опасность от электромагнитных излучений (ПЭВМ)	легкое недомогание; ухудшение самочувствия	приемлемый	Проверять наличие и исправность заземления электрооборудования.
		21.4. Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	ухудшение самочувствия; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и комплектность аптечки первой помощи.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
		21.5. Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	травмы; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Контролировать наличие и пригодность систем аварийного оповещения и ориентирования. Обновить знаки эвакуации.
		21.6. Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	травмы; поражение электротоком; снижение остроты зрения	приемлемый	Своевременно проводить с сотрудниками инструктажи по охране труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, целевой, внеплановый)..
		22.1. Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	легкое недомогание; ухудшение самочувствия; отравление; раздражение слизистых оболочек и дыхательных путей; летальный исход	приемлемый	Общие меры по управлению рисками. Обеспечить исправную работу пожарной сигнализации. Соблюдать и контролировать правила пожарной безопасности.
		22.2. Опасность воспламенения	термический ожог; летальный исход	приемлемый	Огнетушители расположены в кабинетах повышенной опасности, информативки, в библиотеке, спортзале, столовой, приёмной, у завучей, в левом и правом крыле школы. Обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя..
		26.2. Опасность насилия от третьих лиц	травмы; летальный исход	приемлемый	Риск максимально снижен (назначен ответственный по ГО и ЧС, имеется охрана и видеонаблюдение).
		28.1. Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека	переутомление; поражение мягких тканей	приемлемый	Общие меры по управлению рисками.

Номер карты	Наименование рабочего места	Опасность	Результат воздействия опасности	Категория риска	Меры управления
-------------	-----------------------------	-----------	---------------------------------	-----------------	-----------------

Дата составления: 10.11.2022

Председатель комиссии по оценке профессиональных рисков:

 Директор (подпись) *Васильев* Кислицына О.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)

Члены комиссии по оценке профессиональных рисков:

 Специалист по охране труда (подпись) *Пастрик* Пастрик А.Р. (Ф.И.О.) _____ (дата)

 Председатель Профсоюза (подпись) *Мисякова* Мисякова Л.А. (Ф.И.О.) _____ (дата)